



# Siemonie CLASSIC TOUCH

## Basis



# Siamonie CLASSIC TOUCH

## Basis

MADE  
IN  
GERMANY

### Allgemeine Fakten

- Blickwinkelstabiles 7" Touchscreen hinter 4 mm Sicherheitsglas mit brillanter Bilddarstellung und Farbqualität
- 10 Bildwahltasten mit zweiter Ebene für die Verfeinerung; Optional: Zusätzliche Ebene für Esspressospezialitäten
- Konvertierung der Bilder und einfache Bearbeitung per Drag & Drop
- Export des erstellten Designs über USB-Stick
- Direkte Sprachumschaltung und individuell programmierbare Bildschirmoberfläche über SiDesigner



### Basisdaten

Abmessung:	710 x 450 x 570 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*
Gewicht:	Ca. 68 kg
Elektrische Anschlusswerte:	220 – 230 V / 50/60 Hz / 16 A
Leistung:	2,9 kW (optional 2,2 kW)
Tassenleistung:	Max. 250 Tassen/Std.

\* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich.

### Designvarianten

#### Gehäusefarbe

- Tiefschwarz (RAL 9005)

#### Türfarbe

- Tiefschwarz (RAL 9005)

# Siamonie CLASSIC TOUCH

## Basis



- Signalweiß (RAL 9003)

### Ausgabeblende

- Tiefschwarz (RAL 9005)

### Optional

- Blende kann individuell gestaltet und in allen RAL-Farben ausgeliefert werden.

## Optionen und Zubehör

### Kühlmodul

- Ablagefläche aus Glas auf der Oberseite
- Leistungsstarker, isolierter Kompressorkühlschrank
- Programmierbare Kühlraumtemperatur
- Digitale Temperaturanzeige
- Milchbehälter mit 7,0 l Fassungsvermögen
- Optional: Abschließbare Fronttür

### Unterschränke

- Hochwertiger, feuchtigkeitsunempfindlicher Unter- und Beistellschrank mit erhöhter Rückwand sowie Kabel- und Leitungsdurchführungen
- Zusätzliches Zubehör erhältlich
- Schranktüren mit Push-Funktion
- Fronten wahlweise hochglanz Signalweiß oder Tiefschwarz

### Zahlungsmodul

- Für Münzschatgeräte, Geldscheinleser sowie bargeldlose Zahlungssysteme und Kreditsysteme

### Tassenwärmer

- Vier Heizebenen aus Glas (Temperatur: 70 °C nach DIN)
- Ablagekapazität pro Ebene: Ca. 15 Kaffee- oder 25 Espressotassen oder 15 Latte-Macchiato-Gläser
- Obere Ablagefläche aus Glas für ca. 12 Tassen
- 2 getrennte Schalter für die einzelnen Ebenen mit indirekter LED-Beleuchtung
- Doppelwandiger Gehäuseaufbau für energieeffiziente Heizleistung

**AUTOMATEN SERVICE LÜBECK**  
Gesellschaft für Automatenverpflegung mbH  
Lübeck · Schwerin · Hamburg · Kiel



[www.asl-luebeck.de](http://www.asl-luebeck.de)  
Heiß-/Kalt-, Snackautomaten  
Produkthandel und Service

Reepschlägerstraße 11 a, 23556 Lübeck  
Tel. 0451/880 48 80 • Fax 880 48 81

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Alle Abbildungen sind beispielhaft und können Sonderausstattungen beinhalten.



Sielaff GmbH & Co. KG  
Automatenbau Herrieden  
Münchener Str. 20  
91567 Herrieden  
Deutschland

Telefon: +49 9825 18-0  
Telefax: +49 9825 18-311155  
[info@sielaff.de](mailto:info@sielaff.de)  
[www.sielaff.de](http://www.sielaff.de)

Hier kommen Sie zu  
unserem Imagefilm



MADE  
IN  
GERMANY